SHEY

— By Ramos&Bassols —

¿QUÉ ES SHEY?

Shey es una colección de asientos modulares basada en un sistema inteligente que combina distintas láminas a modo de capas superpuestas. La combinación de las distintas láminas permite crecimientos lineales en progresión, añadir complementos, así como conformar espacios recogidos e íntimos.

Es una pieza de proporciones equilibradas, robusta y estable. Una solución modular, flexible y reconfigurable, capaz de adaptarse a los cambios de necesidades de cada espacio.

Entre sus características técnicas destaca el acabado PUR disponible, sumado a todo el abanico de tapizados (piel o textil), que hace de Shey un producto aséptico, es decir, sin gérmenes patógenos capaces de originar o desarrollar enfermedades, ideal para espacios públicos con un alto nivel de tránsito.

DESCRIPCIÓN

Shey está compuesto por dos piezas principales en sus dos variantes. Una parte delantera o asiento y una parte trasera o respaldo. Ensambladas mediante un sencillo pero resistente sistema de unión metálico con embellecedor de PA negro.

Estructura. Tanto el asiento como el respaldo tienen una estructura interior metálica que aporta la resistencia necesaria sin restar comodidad en la sentada.

1. **Espuma**. Sobre la estructura metálica se inyecta espuma de poliuretano flexible de 85 kg/m3. Lo que supone un equilibrio perfecto entre durabilidad, elasticidad y confort.
2. **Tapizado.** Disponible en calidades Omega, Melange y Blazer. La gama Melange y Omega incorpora de serie, marcaje del tapizado realizado con tecnología de termosellado.
3. **Conteras** antideslizantes acabadas en polipropileno negro.
4. **Sistema** de concatenación y fijación de complemetos (brazos y mesas) integrado. Solicitud de complementos por separado.

MEDIDAS

MODELO BAJO





Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 74 cm
Profundidad Total: 72 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm

MODELO ALTO





Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 121 cm
Profundidad Total: 82,4 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm

ACABADOS TAPIZADO DISPONIBLES

GRUPO M - MELANGE



GRUPO B - BLAZER



GRUPO G - OMEGA 3D



*Actiu, junto con los **principales fabricantes** de materiales a nivel mundial **ha desarrollado un PUR con características físicas más avanzadas**. Fruto de esa investigación se ha obtenido un material que combina aspectos como la densidad, el confort, la durabilidad y la ligereza de manera eficiente y equilibrada.*

ACABADOS POLIURETANO (PUR)

DESCRIPCIÓN

Shey está compuesto por dos piezas principales en sus dos variantes. Una parte delantera o asiento y una parte trasera o respaldo, ensambladas mediante un sistema de unión metálico con embellecedor en PA negro.

Estructura. Tanto el asiento como el respaldo tienen una estructura interior metálica que aporta la resistencia necesaria sin restar comodidad en la sentada.

1. **PUR**. Sobre la estructura metálica se inyecta espuma de poliuretano integral de 270 kg/m3. Equilibrio perfecto entre durabilidad, elasticidad y confort además de agradable textura tipo táctil, resistencia al uso intensivo y fácil limpieza con agua y jabón neutro
2. **Conteras** antideslizantes acabadas en polipropileno negro.
3. **Sistema** de concatenación y fijación de complemetos (brazos y mesas) integrado. Solucitud de complementos por separado.

MEDIDAS

MODELO BAJO



Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 74 cm
Profundidad Total: 72 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm

MODELO ALTO



Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 121 cm
Profundidad Total: 82,4 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm

SISTEMA DE UNIÓN





Kit de unión para configuraciones modulares concatenadas.
Para **TODOS LOS MODELOS.**

ZÓCALO



Zócalo Embellecedor Opcional de Metacrilato transparente de 47,5 cm de longitud, 12,5 cm de altura y 1mm de grosor. Para **TODOS LOS MODELOS.**

BRAZO LATERAL



Brazo Opcional de apoyo multi-función de gran formato, para uso operativo. Superficie de apoyo 39,5x15 cm. Brazo sin mano.
Para **TODOS LOS MODELOS.**



El brazo **NO** se puede instalar entre módulos unidos.



El brazo NO se puede instalar entre union de módulos y mesas.

MESAS DE CENTRO



Mesa de centro con estructura abierta. Tapa fabricada en aluminio plegado de 3 mm. Estructura fabricada en aluminio plegado de 10 mm. Soleta antideslizante. Acabado en pintura epoxy color blanco o negro.
Dimensiones 120x66x36,3 cm.



Mesa de centro con estructura cerrada. Tapa fabricada en aluminio plegado de 3 mm. Estructura fabricada en aluminio plegado de 10 mm. Soleta antideslizante. Acabado en pintura epoxy color blanco o negro.
Dimensiones 120x66x36,3 cm.

MESA DE PROGRESIÓN





Mesa de progresión fabricada en aluminio plegado de 3 mm. Acabada en pintura epoxy color blanco o negro. Dos modelos:
Dimensiones 35x56 cm y 68x56 cm.

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

21,85%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

69,92%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

PEFC
PEFC/04-31-0782
Certificado PEFC

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM
UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001

ACTIU PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROPEA — E1 EN 13986
Certificado E1 según EN 13986

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL — LEED GOLD — USGBC
PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible